



SCHEDA TECNICA

ARMADI FILOMURO

1 anta, 2 ante, 3 ante,
4 ante & su misura



PANNELLOFILOMURO
dalla fabbrica a casa tua

www.pannellofilomuro.it

info@panellofilomuro.it

Indice

1) **DESCRIZIONE** **PRODOTTO** ✨

2) **PUNTI DI FORZA** **PRODOTTO** 💪

3) **SENSI DI APERTURA** ↔

4) **SPECIFICHE E PARTICOLARI TECNICI** ✨

4.1) **ANTA**

4.2) **TELAIO**

4.3) **CERNIERE**

4.4) **MANIGLIE**

5) **INSTALLAZIONE** 🛠️

6) **IMBALLAGGIO, SPEDIZIONI E TEMPI** 🚚

7) **CONTATTI** 💬

→ **cliccando** su ogni voce puoi andare **direttamente** alla **sezione di interesse**

1) L'armadio filomuro

L'armadio filomuro di PANNELLOFILOMURO® è la soluzione definitiva per unire con **continuità parete e armadio**, attraverso un **design minimale e funzionale** in ogni ambiente.  Scopri i **vantaggi** di questo prodotto:

 **Integrazione perfetta:** grazie al suo **innovativo telaio**, questo armadio si fonde con **qualsiasi tipo di parete**, sia essa in **muratura, Beton o cartongesso**

 **Chiusura silenziosa:** grazie al **ritorno rallentato** le **cerniere registrabili a scomparsa** assicurano una chiusura fluida e priva di rumori fastidiosi

 **Design senza cornici:** *nessun accumulo di polvere!* Grazie all'**assenza di cornici coprifilo**, questo armadio si distingue per la sua estetica pulita e contemporanea

 **Configurabile online:** **prezzi e tempi di consegna subito visibili** sul nostro sito!

[Configura il tuo armadio a 1 ANTA →](#)

[Configura il tuo armadio a 2 ANTE →](#)

[Configura il tuo armadio a 3 ANTE →](#)

[Configura il tuo armadio a 4 ANTE →](#)

[Richiedi il tuo armadio SU MISURA →](#)

L'**armadio filomuro** si configura come una **soluzione di arredo ideale** per:

 **Guardaroba e ripostigli:** *sfrutta* al meglio lo spazio nascondendo **guardaroba, ripostigli o lavanderie**, senza compromettere l'armonia dell'ambiente

 **Cucine e soggiorni:** *organizza* la tua **cucina** o il tuo **soggiorno**, nascondendo **dispense** in modo discreto

 **Corridoi e camere da letto:** *crea* **spazi ordinati** con **armadi a muro** che si integrano perfettamente nella parete

[Configura il tuo armadio a 1 ANTA →](#)

[Configura il tuo armadio a 2 ANTE →](#)

[Configura il tuo armadio a 3 ANTE →](#)

[Configura il tuo armadio a 4 ANTE →](#)

[Richiedi il tuo armadio SU MISURA →](#)

*** Cosa distingue l'ARMADIO FILOMURO dallo SPORTELLO FILOMURO?**

 La **costruzione dell'anta**: l'anta dell'armadio ha uno **spessore maggiorato di 28 mm** rispetto a quella dello **sportello** che è di **19 mm!**

[Vai alle specifiche dell'anta →](#)

 La **dimensione dell'anta**: l'anta dell'armadio, proprio grazie al suo spessore maggiorato, **raggiunge FINO A 3 m di altezza**, mentre lo **sportello** può arrivare **FINO A 180 cm**.

 Il **telaio di serie**: il **telaio di serie** dell'armadio **filomuro** è su **3 lati**, mentre quello dello **sportello** è perimetrale su **4 lati**.

[Consulta le versioni del telaio disponibili →](#)

Armadio ad anta singola rivestito con **carta da parati** con apertura a tirare sinistra e con pomellino ad incasso estraibile.

Visuale ad ante chiuse: **riesci a distinguere l'anta dalla parete?**



Armadio ad anta singola rivestito con carta da parati con apertura a tirare sinistra e con pomellino ad incasso estraibile.

Visuale ad **ante aperte: effetto WOW!**

L'**anta di serie** viene sempre consegnata **già trattata** con una **mano di fondo protettiva** (anche detta **primer**), in modo da lasciare la **massima libertà espressiva** al cliente o al progettista *che potrà*:

 **Verniciare** l'anta in opera con la **stessa pittura delle pareti** adiacenti in modo da ottenere il **massimo effetto a scomparsa (totalmente invisibile)**!

[VEDI FOTO →](#)

 **Rivestire** l'anta con **carta da parati** per avere una **personalizzazione massima e unicità**.

[VEDI FOTO →](#)

 **Trattare** l'anta con **stucchi particolari** o realizzare **boiserie** (pannellatura o rivestimenti posizionati sulle ante stesse e sulle pareti adiacenti) per **fare di ogni passaggio un'opera d'arte unica**.

L'anta di serie già trattata con **PRIMER** (mano di fondo protettiva): **pronta per essere verniciata come la parete!**

PRIMA

DOPO (lavoro finito):
EFFETTO A SCOMPARSA!





! I **sistemi di attrezzatura interna** (mensole, ripiani, ecc.) **NON** sono inclusi con i nostri prodotti.

→ **Cosa puoi fare?**

 **Realizzare mensole o ripiani in cartongesso**

 **Ordinare e installare separatamente sistemi modulari** comprensivi di **mensole, montanti, cassettiere ed appenderie**

2) Punti di forza




Ordine immediato: *tante misure presenti online!*

[Vai al sito →](#)



Produzione su misura al millimetro: *solo su richiesta.*


[Vai al sito →](#)



Versione tutt'altezza su richiesta: *fino a 3 m!*

[Vai al sito →](#)

Telaio in alluminio di qualità:



- Consegnato **sempre pre-assemblato**
- Adatto a **qualsiasi tipologia di parete**
- Installabile su **ogni spessore della parete** o della nicchia



Cerniere registrabili di serie, **invisibili** ad anta chiusa, con **ritorno rallentato** in chiusura



Resistenza e qualità nel lungo periodo: *studiato e **prodotto per durare!***




NO laminato

100% MADE IN ITALY:



- **telaio estruso** a Barberino del Mugello (**Toscana**)
- **anta** prodotta in **Toscana**
- **cerniere** prodotte in **Italia**



Ambienti salubri, privi di polvere grazie all'assenza di cornici



Assistenza clienti via **email** e **Whatsapp**. **NO CHAT-BOT!**

[Vai alla sezione dedicata →](#)

Armadio ad anta singola rivestito con **carta da parati** con apertura a tirare destra e con pomellino ad incasso estraibile.



Armadio ad anta singola rivestito con **carta da parati** con apertura a tirare destra e con pomellino ad incasso estraibile.

3) Sensi di apertura ↔

L'armadio filomuro di PANNELLOFILOMURO® può avere diversi **sensi di apertura** in base alle proprie **necessità** e al **numero di ante**.

Come faccio a capire i sensi di apertura? 😊

1 Per comprendere il senso di apertura di un'anta, **guardala come se fosse di fronte te: la tua destra e la tua sinistra sono anche quelle dell'anta** (vedi il disegno in basso!)


2 Il modo in cui si apre, **verso destra o verso sinistra**, dipende da **come intendi posizionare le cerniere dell'anta: se posizioni le cerniere a destra, l'anta si aprirà verso destra; se le posizioni a sinistra, si aprirà verso sinistra** (vedi il disegno in basso!)

SINISTRA DELL'ANTA

DESTRA DELL'ANTA


TUA SINISTRA

TUA DESTRA




In questo caso le cerniere sono a destra, infatti l'anta è a tirare destra!


1 ANTA



tirare sinistra




tirare destra




anta chiusa

[Configura il tuo armadio a 1 ANTA →](#)

2 ANTE





ante aperte



ante chiuse

[Configura il tuo armadio a 2 ANTE →](#)

3 ANTE: anta **laterale** singola a **destra**





*anta singola
a destra
tirare destra*

*anta singola
a destra
tirare sinistra*

ante chiuse

[Configura il tuo armadio a 3 ANTE →](#)

3 ANTE: anta laterale singola a sinistra





*anta singola
a sinistra
tirare sinistra*

*anta singola
a sinistra
tirare destra*

ante chiuse

[Configura il tuo armadio a 3 ANTE →](#)

4 ANTE



ante aperte

ante chiuse

[Configura il tuo armadio a 4 ANTE →](#)

4) Specifiche e particolari tecnici

In questa sezione potrai trovare le **descrizioni** delle **caratteristiche** e i **disegni** dei **particolari tecnici** di ciascun componente dell'armadio filomuro: **misure, materiali, composizione, varianti e finiture.**

→ **Cliccando** su ogni voce puoi scoprire i dettagli specifici di ciascun componente: l'**anta**, il **telaio**, le **cerniere** e le **maniglie**.

Materiali e
specifiche **ANTA**

Materiali e
specifiche **TELAIO**

Materiali e
specifiche **CERNIERE**

Materiali e
specifiche **MANIGLIE**

4.1) Anta

Lo **spessore** dell'**anta** dell'**armadio filomuro** di **PANNELLOFILOMURO®**, è di **28 mm**: *caratteristica che la contraddistingue da prodotti simili presenti sul mercato*. Lo **spessore EXTRA** è sinonimo di **resistenza** e **affidabilità**, assicurandoti la durabilità che stai cercando.

La nostra **anta** è una combinazione di **materiali premium** che assicurano una **durabilità lunga una vita**:

 **Regoli perimetrali in legno massello di abete** per una struttura robusta e stabile

 **Profili in alluminio anti-imbarcamento** totalmente invisibili dall'esterno per una **planarità perfetta** nel tempo

 Involucro in **MDF levigato e bordato**, per una finitura impeccabile dell'anta

✓ **Pronta per l'installazione delle cerniere** (pre-forata), **bordata** con cura e **assemblata con collanti ad acqua**, la nostra anta offre una **qualità superiore in ogni dettaglio**. *E sì, hai letto bene: la nostra anta **NON** è realizzata in laminato!*



Anta **anti-imbarcamento**:
28 mm di spessore!



Spessore anta
totalmente **bordato**:
NO laminato!



Primer (cementite) sempre **incluso**:
steso su tutta la superficie dell'anta

Profilo in alluminio
anti-imbarcamento
invisibile all'esterno

Profilo in alluminio
anti-imbarcamento
invisibile all'esterno


Cerniera

Tamburato

Telaio

**Regolo in
massello**

MDF 4 mm




**Riempimento + garzatura
+ rasatura (lavoro finito)**

4.2) Telaio

Il **telaio** dell'armadio filomuro di PANNELLOFILOMURO® ha **tanti vantaggi**, tra i quali:

1 Integrazione perfetta su **pareti in muratura, Beton e cartongesso di tutti gli spessori**

2 Il telaio è costituito da un **profilo tubolare ad alta resistenza meccanica di 25 mm di spessore in vista frontale e 87 mm in profondità** (*vedi foto in basso!*)



3 Il profilo è in **estruso di alluminio lega 6060**, con **trattamento protettivo di anodizzazione**, in finitura **argento satinato** e presenta una guarnizione in **spazzolino nero** sulla battuta dell'anta (*vedi foto in basso!*). *Estruso e realizzato a Barberino del Mugello: 100% made in Toscana!* 🌱

4 Il telaio viene *sempre* **pre-assemblato in fabbrica** 🏭 ed è sempre dotato di **distanziali per mantenerlo dritto** (*mantieni-piombo*).

5 *Su richiesta* il telaio è disponibile anche **verniciato a campione opaco** (RAL, NCS, Pantone) o in **finiture speciali**.

In foto:

Guarnizione in spazzolino nero
montata sulla **battuta del telaio**.
La guarnizione viene **pre-montata in fabbrica**. *Risparmia tempo durante il montaggio!*

7 La **versione di serie** ha il **telaio su 3 lati SENZA battuta a pavimento**.

8 Su **richiesta** il telaio è disponibile in **altre 3 versioni**.

DI SERIE

**Telaio su 3 lati
SENZA battuta a pavimento**




SU RICHIESTA


**Telaio su 3 lati
CON battuta a pavimento**



**Telaio su 2 lati a tutt'altezza
SENZA battute**



**Telaio su 2 lati a tutt'altezza
CON battute**



Telaio su 4 lati




NB: le *battute* sono *sempre invisibili* quando le *ante* sono *chiuse*!

Esempio di calcolo della **LARGHEZZA**
del **TELAIO DI SERIE** su **3 LATI** per un **armadio ad 1 anta** tirare destra

Misura del **vano** = **760 mm**
Esterno **telaio** = $760 - 10 \text{ mm} = \mathbf{750 \text{ mm}}$
Passaggio = $750 - 50 \text{ mm} = \mathbf{700 \text{ mm}}$


VISTA DALL'ALTO




[Vai al particolare tecnico →](#)


Esempio di calcolo dell'**ALTEZZA**
del **TELAIO DI SERIE** su **3 LATI** per un **armadio ad 1 anta** tirare destra

Misura del **vano** = **2430 mm**
Esterno **telaio** = $2430 - 5 \text{ mm} = \mathbf{2425 \text{ mm}}$
Passaggio = $2425 - 25 \text{ mm} = \mathbf{2400 \text{ mm}}$



[Vai al particolare tecnico →](#)





4.3) Cerniere

Le **cerniere registrabili su 3 assi** degli **armadi filomuro** di **PANNELLOFILOMURO®** sono in **acciaio**, con **apertura a 94°** del marchio **SALICE** di **2 tipologie**:

1 Cerniera ***PUSH*** con **molla speciale** che consente l'**apertura automatica dell'anta senza maniglie**, incluse con il **PREMI-APRI**

2 Cerniera **SELF-CLOSING** con **molla speciale** che consente il **ritorno rallentato in chiusura** dell'anta, incluse con il **pomello estraibile ad incasso** e con la **chiusura magnetica con pomello fisso**



In foto:
Cerniera registrabile di
alta qualità di **SALICE**

4.4) Maniglie

La **chiusura** dell'armadio filomuro di PANNELLOFILOMURO® è configurabile con **3** tipologie di **maniglie** in base alle tue esigenze:

- 1 Premi-apri** (senza maniglia)
- 2 Chiusura con pomello minimale fisso & ergonomico**
- 3 Pomello ad incasso estraibile** argento satinato



In foto:

POMELLO AD INCASSO ESTRAIBILE

Il sistema di chiusura con **pomello ad incasso estraibile** consente di **rendere semi-invisibile** il proprio vano, ma allo stesso modo permette una **presa comoda** per l'**apertura**



In foto:

PREMI-APRI

Il sistema di chiusura premi-apri consente di **rendere invisibile** il proprio vano

[Guarda il video!](#)

In foto:

POMELLINO MINIMALE FISSO & ERGONOMICO

Il sistema di **chiusura con pomello** minimale fisso permette di **aprire agevolmente** l'anta



5) Installazione

La **posa in opera** dell'armadio filomuro di PANNELLOFILOMURO® è studiata per essere la più **semplice** sul mercato: ideale per **muratori**, **cartongessisti** o **artigiani posatori** di infissi.

Il prodotto è studiato anche per il **FAI-DA-TE**, ma lo consigliamo solo a persone che hanno **esperienza** con la **realizzazione (stuccature e garzature) di pareti in cartongesso**.

[Guarda il video!](#)

L'**installazione** può essere eseguita (come si vede nel video) **anche a pareti finite**, pavimento finito, soffitto finito.

SERVIZIO DI MONTAGGIO: nonostante la semplicità di montaggio, se hai bisogno di un posatore di fiducia, possiamo fornire i riferimenti di posatori **artigiani esperti** che hanno già dimestichezza con i nostri prodotti. Il **servizio** è già **disponibile** nelle maggiori città italiane, per **chiedere un preventivo** sulla posa in opera inviaci una email, indicando la città di destinazione ed il tipo di prodotto che devi installare.

[Vai al sito →](#)

6) Imballaggio, spedizione e tempi

L'armadio filomuro di PANNELLOFILOMURO® viene consegnato in un **collo singolo** con un **imballaggio protettivo anti-corriere e anti-rottura** sempre **incluso nel prezzo**.

Il **collo** contiene:

- l'**anta** e il **telaio** già **assemblati** e montati
- l'**anta** con spessore di 28 mm già trattata con **mano di fondo** oppure già **laccata** (se richiesta)
- il **telaio in alluminio** con **distanziali** già **montati**, tutto **pre-assemblato**
- la **ferramenta**, incluse le **cerniere** registrabili ed il **kit per l'apertura**, che sia premi-apri, chiusura con pomello fisso o con il pomello estraibile ad incasso.

**ogni prodotto
viene imballato
singolarmente**

**imballaggio
anti-rottura &
anti-corriere**



PANNELLOFILOMURO
dalla fabbrica a casa tua

www.pannellofilomuro.it

info@panellofilomuro.it

Ogni spedizione include
l'assicurazione
100% FULL RISK

CASA 2° 465
101x223xH127

cassa di legno speciale su misura
(per gli ordini di quantità) per la
sicurezza del tuo ordine



La **spedizione** 🚚 degli armadi PANNELLOFILOMURO® **FINO a 220 cm di altezza** rispetta queste **tempistiche e specifiche**:

Corriere adibito: **GLS**

Spedizione in tutta Italia tranne isole: **8 SETTIMANE**

Isole: **+2/10 giorni**

ZTL o zone collinari: **+2/10 giorni**

La **spedizione** degli armadi di PANNELLOFILOMURO® **SOPRA i 220 cm di altezza** rispetta queste **tempistiche e specifiche**:

Corriere adibito: **GAC Trasporti**

Spedizione in tutta Italia tranne isole: **8-10 SETTIMANE**

Isole: **+2/10 giorni**

ZTL o zone collinari: **+2/10 giorni**

[Vai al sito →](#)

7) Contatti

Ordina subito il tuo nuovo armadio filomuro **senza intermediari**, *dalla fabbrica a casa tua!* 🏠

PANNELLOFILOMURO® è un marchio dell'azienda Centro Diffusione Serramenti S.r.l con sede a Prato in Toscana.

Hai già letto le nostre FAQ, domande & risposte? 🧑

 Per qualsiasi **informazione aggiuntiva** non esitare a **scriverci**, ti garantiamo un'**assistenza diretta SENZA l'uso di chat-bot**:

 **su Whatsapp**
+39 3317712812

 **via email**
info@pannellofilomuro.it

 **www.pannellofilomuro.it**

Leggi le nostre recensioni ¹⁰⁰